

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

#### 1.1. Identificador del producto

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Forma del producto  | : Mezcla                              |
| Nombre del producto | : GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF |
| UFI                 | : QTAK-T4EP-T524-2JKR                 |
| Código de producto  | : 23300                               |
| Tipo de producto    | : WOC                                 |
| Grupo de productos  | : Mezcla                              |

#### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

##### 1.2.1. Usos pertinentes identificados

|                                                        |                                                              |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Categoría de uso principal                             | : Uso industrial, Uso profesional, Usos por los consumidores |
| Especificaciones de utilización industrial/profesional | : uso no dispersivo<br>Se usa en sistema cerrado             |
| Función o categoría de uso                             | : Lubricantes y aditivos                                     |

##### 1.2.2. Usos desaconsejados

No se dispone de más información

#### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

WOLF OIL CORPORATION N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem – Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com)

#### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de emergencia : 0032 (0)3 870 00 00

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]

No clasificado

Efectos adversos fisicoquímicos, para la salud humana y el medio ambiente

No se dispone de más información

#### 2.2. Elementos de la etiqueta

Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

|            |                                                                                                                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frases EUH | : EUH208 - Contiene Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina . Puede provocar una reacción alérgica.<br>EUH210 - Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad. |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 2.3. Otros peligros

Contains no PBT/vPvB substances  $\geq 0.1\%$  assessed in accordance with REACH Annex XIII

La mezcla no contiene sustancia(s) incluidas en la lista establecida con arreglo al artículo 59, apartado 1, debido a sus propiedades de alteración endocrina, ni se ha identificado que tengan propiedades de alteración endocrina con arreglo a los criterios establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2017/2100 de la Comisión y en el Reglamento (UE) 2018/605 de la Comisión en una concentración igual o superior al 0,1%.

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes

#### 3.1. Sustancias

No aplicable

#### 3.2. Mezclas

Observaciones : Los aceites minerales en el producto contienen < 3% extracto DMSO (IP 346)

| Nombre                                   | Identificador del producto                                           | %          | Clasificación según Reglamento (UE) n° 1272/2008 [CLP]                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polisulfuros, di-terc-butil              | N° CAS: 68937-96-2<br>N° CE: 273-103-3<br>REACH-no: 01-2119540515-43 | 1 – 4.59   | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                  |
| Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina | N° CE: 931-384-6<br>REACH-no: 01-2119493620-38                       | 1 – 2.49   | Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500 mg/kg de peso corporal)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2, H411 |
| ** O,O,O-triphenyl phosphorothioate      | N° CAS: 597-82-0<br>N° CE: 209-909-9<br>REACH-no: 01-2119979545-21   | 0.1 – 0.99 | Repr. 2, H361fd                                                                                                                 |
| Magnesium metaborate                     | N° CAS: 13703-82-7<br>N° CE: 237-235-5<br>REACH-no: 01-2119976351-35 | 0.1 – 0.5  | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                             |

#### Límites de concentración específicos:

| Nombre                                   | Identificador del producto                                           | Límites de concentración específicos                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Polisulfuros, di-terc-butil              | N° CAS: 68937-96-2<br>N° CE: 273-103-3<br>REACH-no: 01-2119540515-43 | ( 46 ≤C < 100) Skin Sens. 1B, H317                                                                          |
| Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina | N° CE: 931-384-6<br>REACH-no: 01-2119493620-38                       | ( 9.39 ≤C < 100) Skin Sens. 1, H317<br>( 50 ≤C < 100) Eye Dam. 1, H318<br>( 50 ≤C < 100) Eye Irrit. 2, H319 |
| Magnesium metaborate                     | N° CAS: 13703-82-7<br>N° CE: 237-235-5<br>REACH-no: 01-2119976351-35 | ( 15 ≤C < 100) Skin Sens. 1B, H317                                                                          |

Texto completo de las frases H y EUH: ver sección 16

### SECCIÓN 4: Primeros auxilios

#### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

Medidas de primeros auxilios en caso de inhalación : Medidas de primeros auxilios no necesarias.  
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con la piel : Lave la piel con jabón suave/agua.  
Medidas de primeros auxilios en caso de contacto con los ojos : En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con agua limpia durante 10-15 minutos.  
Medidas de primeros auxilios en caso de ingestión : No induzca al vomito. Enjuagarse la boca. Consultar a un médico inmediatamente.

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

|                                                  |                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Síntomas/efectos después de inhalación           | : No se considera que represente un riesgo significativo por inhalación en las condiciones previstas de uso normal. |
| Síntomas/efectos después de contacto con la piel | : Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.                                                           |
| Síntomas/efectos después del contacto con el ojo | : No se considera que exista un riesgo significativo de contacto con los ojos bajo condiciones de uso normal.       |
| Síntomas/efectos después de ingestión            | : No se considera que exista un riesgo significativo por ingestión en las condiciones previstas de uso normal.      |

### 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

No se dispone de más información

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

|                                   |                                                         |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Medios de extinción apropiados    | : Niebla de agua. Espuma. Polvo. Producto químico seco. |
| Medios de extinción no apropiados | : No utilice un flujo potente de agua.                  |

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

No se dispone de más información

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

|                                              |                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medidas de precaución contra incendios       | : Precaución en caso de incendio químico.                                                                |
| Instrucciones para extinción de incendio     | : Utilice agua atomizada o nebulizada para enfriar los envases expuestos al fuego.                       |
| Protección durante la extinción de incendios | : No entre en la zona del incendio sin el equipo protector adecuado, incluyendo protección respiratoria. |

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

#### 6.1.1. Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Equipo de protección | : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

#### 6.1.2. Para el personal de emergencia

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| Equipo de protección | : Úsense indumentaria y guantes de protección adecuados. |
|----------------------|----------------------------------------------------------|

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

Evite que penetre en el alcantarillado y las conducciones de agua. Avisar a las autoridades si el producto llega a los desagües o las conducciones públicas de agua.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para retención             | : Contenga y recupere los vertidos de gran volumen en el suelo mezclándolos con sólidos granulados inertes. |
| Procedimientos de limpieza | : Detergente. Recoger líquido derramado con un material absorbente arena, aserrín de madera, diatomita.     |
| Otros datos                | : Las zonas con vertidos pueden ser deslizantes. Utilice los envases adecuados para su eliminación.         |

### 6.4. Referencia a otras secciones

No se dispone de más información

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

#### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

|                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauciones para una manipulación segura | : Evítese la exposición inútil. Normalmente se requiere tanto extracción local como ventilación general del lugar de trabajo. |
| Temperatura de manipulación               | : < 40 °C                                                                                                                     |
| Medidas de higiene                        | : Lavarse las manos y otras áreas expuestas con un jabón suave y agua antes de comer, beber, fumar y abandonar el trabajo.    |

#### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Temperatura de almacenamiento | : ≤ 40 °C                                               |
| Lugar de almacenamiento       | : Manténgase en un lugar seco, fresco y bien ventilado. |

#### 7.3. Usos específicos finales

No se dispone de más información

### SECCIÓN 8: Controles de exposición/protección individual

#### 8.1. Parámetros de control

##### 8.1.1 Valores límite nacionales de exposición profesional y biológicos

No se dispone de más información

##### 8.1.2. Métodos de seguimiento recomendados

No se dispone de más información

##### 8.1.3. Contaminantes del aire formados

No se dispone de más información

##### 8.1.4. DNEL y PNEC

|                          |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones adicionales | : Según la información de AGGIH TLV, una concentración de 5mg/m3 de aceite (neblina de aceite) (8h de trabajo por día) no entraña un peligro grave para la salud. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 8.1.5. Bandas de control

No se dispone de más información

#### 8.2. Controles de la exposición

##### 8.2.1. Controles técnicos apropiados

No se dispone de más información

##### 8.2.2. Equipos de protección personal

**Equipo de protección individual:**

Gafas de seguridad. Guantes.

**Símbolo/s del equipo de protección personal:**



##### 8.2.2.1. Protección de los ojos y la cara

No se dispone de más información

##### 8.2.2.2. Protección cutánea

**Protección de la piel y del cuerpo:**

En las condiciones normales previstas de uso, no se recomienda ropa especial/equipo de protección cutánea.

**Protección de las manos:**

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. caucho de nitrilo (NBR) /

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 8.2.2.3. Protección de las vías respiratorias

#### Protección de las vías respiratorias:

No se recomienda un equipo de protección respiratoria especial en las condiciones previstas de uso normal con una ventilación adecuada.

### 8.2.2.4. Peligros térmicos

No se dispone de más información

### 8.2.3. Control de la exposición ambiental

No se dispone de más información

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Forma/estado                                      | : Líquido                                            |
| Color                                             | : Amarillo.                                          |
| Apariencia                                        | : Líquido aceitoso.                                  |
| Olor                                              | : Característico.                                    |
| Umbral olfativo                                   | : No disponible                                      |
| Punto de fusión                                   | : No disponible                                      |
| Punto de solidificación                           | : No disponible                                      |
| Punto de ebullición                               | : No disponible                                      |
| Inflamabilidad                                    | : No disponible                                      |
| Límites de explosión                              | : No disponible                                      |
| Límite inferior de explosividad                   | : No disponible                                      |
| Límite superior de explosividad                   | : No disponible                                      |
| Punto de inflamación                              | : > 200 °C @ ASTM D92                                |
| Temperatura de autoignición                       | : No disponible                                      |
| Temperatura de descomposición                     | : No disponible                                      |
| pH                                                | : No disponible                                      |
| Viscosidad, cinemática                            | : 55 mm <sup>2</sup> /s @ 40°C                       |
| Solubilidad                                       | : Producto poco soluble que sobrenada sobre el agua. |
| Coeficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | : No disponible                                      |
| Presión de vapor                                  | : No disponible                                      |
| Presión de vapor a 50°C                           | : No disponible                                      |
| Densidad                                          | : 877 kg/m <sup>3</sup> @15°C                        |
| Densidad relativa                                 | : No disponible                                      |
| Densidad relativa de vapor a 20°C                 | : No disponible                                      |
| Características de las partículas                 | : No aplicable                                       |

### 9.2. Otros datos

#### 9.2.1. Información relativa a las clases de peligro físico

No se dispone de más información

#### 9.2.2. Otras características de seguridad

No se dispone de más información

## SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

En condiciones normales ninguno.

### 10.2. Estabilidad química

Estable en condiciones normales.

### 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

En condiciones normales ninguno.

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 10.4. Condiciones que deben evitarse

No hay datos disponibles.

### 10.5. Materiales incompatibles

Oxidantes fuertes. Ácidos. Alcalinos.

### 10.6. Productos de descomposición peligrosos

En condiciones normales ninguno.

## SECCIÓN 11: Información toxicológica

### 11.1. Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008

|                                                                           |                  |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Toxicidad aguda (oral)                                                    | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (cutánea)                                                 | : No clasificado |
| Toxicidad aguda (inhalación)                                              | : No clasificado |
| Corrosión o irritación cutáneas                                           | : No clasificado |
| Lesiones oculares graves o irritación ocular                              | : No clasificado |
| Sensibilización respiratoria o cutánea                                    | : No clasificado |
| Mutagenicidad en células germinales                                       | : No clasificado |
| Carcinogenicidad                                                          | : No clasificado |
| Toxicidad para la reproducción                                            | : No clasificado |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición única    | : No clasificado |
| Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) – exposición repetida | : No clasificado |

#### Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| NOAEL (oral, rata, 90 días) | 150 mg/kg de peso corporal/día @28d (OECD 407) |
| Peligro por aspiración      | : No clasificado                               |

#### GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viscosidad, cinemática | 55 mm²/s @ 40°C |
| Hidrocarburos          | Sí              |

### 11.2. Información sobre otros peligros

No se dispone de más información

## SECCIÓN 12: Información ecológica

### 12.1. Toxicidad

|                                                                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Peligro a corto plazo (agudo) para el medio ambiente acuático   | : No clasificado |
| Peligro a largo plazo (crónico) para el medio ambiente acuático | : No clasificado |

#### \*\* O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]      | > 100 mg/l (Brachydanio rerio)      |
| CE50 - Crustáceos [1] | > 100 mg/l (Daphnia magna)          |
| CE50 72h - Algas [1]  | 14.4 mg/l (Scenedesmus quadricauda) |
| NOEC (agudo)          | > 5.5 @ 21DY (Daphnia magna)        |

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Polisulfuros, di-terc-butil (68937-96-2) |                          |
|------------------------------------------|--------------------------|
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 63 mg/l                  |
| CE50 72h - Algas [2]                     | > 100 mg/l               |
| CE50 96h - Algas [1]                     | > 10000 mg/l Slib @0.1DY |

| Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| CL50 - Peces [1]                         | 24 mg/l @4d Oncorhynchus mykiss        |
| CL50 - Peces [2]                         | 8.5 mg/l Pimephales promelas @4d       |
| CE50 - Crustáceos [1]                    | 91.4 mg/l Daphnia magna                |
| CE50 96h - Algas [1]                     | 6.4 mg/l Selenastrum capricornutum     |
| NOEC (crónico)                           | 3.2 mg/l Oncorhynchus mykiss @4d       |
| NOEC crónico crustáceos                  | 0.12 mg/l Daphnia magna @21d           |
| NOEC crónico algas                       | 1.7 mg/l Selenastrum capricornutum @4d |

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

| GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF      |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Persistencia y degradabilidad            | No es soluble en el agua; por tanto, sólo es mínimamente biodegradable. |
| Polisulfuros, di-terc-butil (68937-96-2) |                                                                         |
| Biodegradación                           | 13 % % @OECD TG @28d                                                    |
| Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina |                                                                         |
| DBO (% de DTO)                           | 3.6 % DThO @28d inherent sediment                                       |
| Biodegradación                           | 7.4 % Sturm (28d) OECD TG 301B                                          |

### 12.3. Potencial de bioacumulación

| ** O,O,O-triphenyl phosphorothioate (597-82-0)     |       |
|----------------------------------------------------|-------|
| FBC - Peces [1]                                    | 2.551 |
| Polisulfuros, di-terc-butil (68937-96-2)           |       |
| Coefficiente de partición n-octanol/agua (Log Kow) | 6     |

### 12.4. Movilidad en el suelo

No se dispone de más información

### 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de más información

### 12.6. Propiedades de alteración endocrina

No se dispone de más información

### 12.7. Otros efectos adversos

No se dispone de más información

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

#### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Indicaciones adicionales : Prepararlo de forma que cumpla las condiciones de seguridad exigidas por la legislación local/nacional.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

En conformidad con ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. Número ONU o número ID

|               |                |
|---------------|----------------|
| Nº ONU (ADR)  | : No aplicable |
| Nº ONU (IMDG) | : No aplicable |
| Nº ONU (IATA) | : No aplicable |
| Nº ONU (ADN)  | : No aplicable |
| Nº ONU (RID)  | : No aplicable |

#### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| Designación oficial de transporte (ADR)  | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (IMDG) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (IATA) | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (ADN)  | : No aplicable |
| Designación oficial de transporte (RID)  | : No aplicable |

#### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

##### ADR

Clase(s) de peligro para el transporte (ADR) : No aplicable

##### IMDG

Clase(s) de peligro para el transporte (IMDG) : No aplicable

##### IATA

Clase(s) de peligro para el transporte (IATA) : No aplicable

##### ADN

Clase(s) de peligro para el transporte (ADN) : No aplicable

##### RID

Clase(s) de peligro para el transporte (RID) : No aplicable

#### 14.4. Grupo de embalaje

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Grupo de embalaje (ADR)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IMDG) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (IATA) | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (ADN)  | : No aplicable |
| Grupo de embalaje (RID)  | : No aplicable |

#### 14.5. Peligros para el medio ambiente

|                                  |                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| Peligroso para el medio ambiente | : No                                     |
| Contaminante marino              | : No                                     |
| Otros datos                      | : No se dispone de información adicional |

#### 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

##### Transporte por vía terrestre

No hay datos disponibles

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Transporte marítimo

No hay datos disponibles

### Transporte aéreo

No hay datos disponibles

### Transporte por vía fluvial

No hay datos disponibles

### Transporte ferroviario

No hay datos disponibles

## 14.7. Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI

No aplicable

## SECCIÓN 15: Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

#### 15.1.1. Normativa de la UE

##### REACH Annex XVII (Restriction List)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XVII de REACH (Condiciones de restricción)

##### REACH Annex XIV (Authorisation List)

No contiene ninguna sustancia incluida en el Anexo XIV de REACH (Lista de autorizaciones)

##### REACH Candidate List (SVHC)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias candidatas de REACH

##### PIC Regulation (Prior Informed Consent)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista PIC (Reglamento UE 649/2012 relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos)

##### POP Regulation (Persistent Organic Pollutants)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista COP (Reglamento UE 2019/1021 sobre contaminantes orgánicos persistentes)

##### Ozone Regulation (1005/2009)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de sustancias que agotan la capa de ozono (Reglamento UE 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono)

##### Explosives Precursors Regulation (2019/1148)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de explosivos (Reglamento UE 2019/1148 sobre la comercialización y la utilización de precursores de explosivos)

##### Drug Precursors Regulation (273/2004)

No contiene ninguna sustancia incluida en la lista de precursores de drogas (Reglamento CE 273/2004 relativa a la fabricación y puesta en el mercado de determinadas sustancias utilizadas para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas)

#### 15.1.2. Reglamentos nacionales

##### Alemania

|                                                     |                                                                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Clase de peligro para el agua (WGK)                 | : WGK 2, Presenta peligro para el agua (Clasificación según AwSV, Anexo 1). |
| Clase de almacenamiento (LGK, TRGS 510)             | : LGK 10-13 - Otras sustancias combustibles y no combustibles.              |
| Lista de las sustancias irritantes (TRGS 907)       | : Contiene sustancias irritantes conformes al TRGS 907.                     |
| Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV) | : No está sujeto a Ordenanza sobre incidentes peligrosos (12. BImSchV)      |

##### Países Bajos

|                                         |                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen | : Polisulfuros, di-terc-butil figura en la lista |
| SZW-lijst van mutagene stoffen          | : Polisulfuros, di-terc-butil figura en la lista |

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Ninguno de los componentes figura en la lista  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Ninguno de los componentes figura en la lista  
Vruchtbaarheid  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Ninguno de los componentes figura en la lista

### Suiza

Clase de almacenamiento (LK) : LK 10/12 - Líquidos

## 15.2. Evaluación de la seguridad química

No chemical safety assessment has been carried out for the substance or the mixture by the supplier

## SECCIÓN 16: Otra información

| Indicación de modificaciones |                                         |              |               |
|------------------------------|-----------------------------------------|--------------|---------------|
| Sección                      | Ítem modificado                         | Modificación | Observaciones |
|                              | Fecha de revisión                       | Modificado   |               |
|                              | Reemplaza                               | Modificado   |               |
| 15.1                         | Clase de almacenamiento (LGK, TRGS 510) | Añadido      |               |
| 15.1                         | Clase de peligro para el agua (WGK)     | Modificado   |               |

| Abreviaturas y acrónimos: |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                                                     |
|                           | TWA: Time Weighted Average                                                                                           |
|                           | TLV: Threshold Limit Value                                                                                           |
|                           | ASTM: American Society for Testing and Materials                                                                     |
|                           | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route                       |
|                           | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|                           | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|                           | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|                           | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|                           | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|                           | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|                           | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|                           | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|                           | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|                           | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

Otros datos : La información en esta Ficha de Seguridad fue obtenida de fuentes que creemos son fidedignas. Sin embargo, la información se proporciona sin ninguna garantía, expresa o implícita en cuanto a su exactitud. Las condiciones o métodos de manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto están más allá de nuestro control y posiblemente también más allá de nuestro conocimiento. Por esta y otras razones, no asumimos ninguna responsabilidad y descartamos cualquier responsabilidad por pérdida, daño o gastos ocasionados por o de cualquier manera relacionados con el manejo, almacenamiento, uso o eliminación del producto. Esta Ficha de Seguridad fue preparada y debe ser usada sólo para este producto. Si el producto es usado como un componente de otro producto, es posible que esta información de Seguridad no sea aplicable.

# GEAR OIL GL 5 SAE 75W80 PREMIUM MTF

## Fichas de datos de seguridad

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Texto íntegro de las frases H y EUH: |                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                  | Toxicidad aguda (oral), categoría 4                                                       |
| Aquatic Chronic 2                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 2                  |
| Aquatic Chronic 3                    | Peligroso para el medio ambiente acuático – Peligro crónico, categoría 3                  |
| EUH208                               | Contiene Ésteres de ácido fosfórico/ Sal de amina . Puede provocar una reacción alérgica. |
| EUH210                               | Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.                                         |
| Eye Dam. 1                           | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 1                                 |
| Eye Irrit. 2                         | Lesiones oculares graves o irritación ocular, categoría 2                                 |
| H302                                 | Nocivo en caso de ingestión.                                                              |
| H317                                 | Puede provocar una reacción alérgica en la piel.                                          |
| H318                                 | Provoca lesiones oculares graves.                                                         |
| H319                                 | Provoca irritación ocular grave.                                                          |
| H361fd                               | Se sospecha que puede perjudicar a la fertilidad. Se sospecha que puede dañar el feto.    |
| H411                                 | Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                      |
| H412                                 | Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.                      |
| Repr. 2                              | Toxicidad para la reproducción, categoría 2                                               |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilización cutánea, categoría 1                                                      |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilización cutánea, categoría 1B                                                     |

Ficha de datos de seguridad (FDS), UE

Esta información se basa en nuestro conocimiento actual y tiene como finalidad describir el producto para la tutela de la salud, seguridad y medio ambiente. Por lo tanto, no debe ser interpretada como garantía de ninguna característica específica del producto