CHAMPION AGRILINE BIOCHAIN

Dieses schnell biologisch abbaubare Produkt besteht aus Pflanzenölen und toxikologisch neutralen Bestandteilen, die innerhalb kürzester Zeit von Mikroorganismen absorbiert werden können. Es zeichnet sich durch ein außerordentlich gutes Viskosität/Temperatur-Verhältnis und eine sehr gute Stabilität bei niedrigen Temperaturen aus. Es bietet für diese Produktart eine bemerkenswerte Haftkraft.

ANWENDUNGEN

Dieses Produkt wird hauptsächlich als biologisch abbaubarer Schmierstoff für Kettensägen verwendet.

MERKMALE

Biologische Abbaubarkeit: Pflanzenöl, schneller Abbau

Haftfähigkeit: starke Haftleistung

SPEZIFIKATIONEN

CEC L-33-T-82 **ISO** 68

TYPISCHE KENNDATEN

| Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|---------------|--|---|
| ASTM D4052 | g/ml | 0.912 |
| ASTM D445 | mm²/s | 69 |
| ASTM D445 | mm²/s | 13.6 |
| ASTM D2270 | | 204 |
| ASTM D6892 | °C | -21 |
| ASTM D92 | °C | >200 |
| VISUAL | | GREEN |
| CEC L-33-T-82 | % | >90 |
| _ | ASTM D4052 ASTM D445 ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D6892 ASTM D92 VISUAL | ASTM D4052 g/ml ASTM D445 mm²/s ASTM D445 mm²/s ASTM D2270 ASTM D6892 °C ASTM D92 °C VISUAL |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.