

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/de l'entreprise

#### 1.1. Identificateur de produit

|                    |                                         |
|--------------------|-----------------------------------------|
| Forme du produit   | : Mélange                               |
| Nom du produit     | : CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE |
| Code du produit    | : 3014                                  |
| Type de produit    | : CHAMPION                              |
| Groupe de produits | : Mélange                               |

#### 1.2. Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

##### 1.2.1. Utilisations identifiées pertinentes

|                                        |                                                                                          |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catégorie d'usage principal            | : Utilisation industrielle, Utilisation professionnelle, Utilisation par le consommateur |
| Spec. d'usage industriel/professionnel | : utilisation non dispersive<br>Utilisation dans un système fermé                        |
| Fonction ou catégorie d'utilisation    | : Lubrifiants et additifs                                                                |

##### 1.2.2. Utilisations déconseillées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 1.3. Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

CHAMPION CHEMICALS N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem – Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com) - <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Numéro d'appel d'urgence

Numéro d'urgence : 0032 (0)3 870 00 00

| Pays     | Organisme/Société                                                        | Adresse             | Numéro d'urgence  | Commentaire                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Belgique | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 | +32 70 245 245    | Toutes les questions urgentes concernant une intoxication: 070 245 245 (gratuit, 24/24), si pas accessible 02 264 96 30 (tarif normal)                                                                                            |
| France   | ORFILA                                                                   |                     | +33 1 45 42 59 59 | Ce numéro permet d'obtenir les coordonnées de tous les centres Anti-poison Français. Ces centres anti-poison et de toxicovigilance fournissent une aide médicale gratuite (hors coût d'appel), 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Pays       | Organisme/Société                                                                   | Adresse             | Numéro d'urgence | Commentaire                                                                                                                                         |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luxembourg | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Central de la Base - Reine Astrid | Rue Bruyn 1<br>1120 | +352 8002 5500   | Numéro gratuit avec accès 24/24 et 7/7. Des experts répondent à toutes les questions urgentes sur des produits dangereux en français ou en allemand |

## RUBRIQUE 2: Identification des dangers

### 2.1. Classification de la substance ou du mélange

#### Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, H412  
catégorie 3

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

#### Effets néfastes physicochimiques, pour la santé humaine et pour l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 2.2. Éléments d'étiquetage

#### Etiquetage selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]

Mention d'avertissement (CLP) : -  
Mentions de danger (CLP) : H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
Conseils de prudence (CLP) : P273 - Éviter le rejet dans l'environnement.  
P501 - Éliminer le contenu/réceptacle conformément aux prescriptions locales/régionales/nationales/internationales.  
P102 - Tenir hors de portée des enfants.  
Phrases EUH : EUH208 - Contient N,N-dicocoalkyl 3-amino-propane-1,2-diol, 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid. Peut produire une réaction allergique.

### 2.3. Autres dangers

Ne contient pas des substances PBT/tPtB  $\geq 0.1\%$  évaluées conformément à l'annexe XIII de REACH

Le mélange ne contient pas de substances inscrites sur la liste établie conformément à l'article 59, paragraphe 1, de REACH comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien, ou n'est pas reconnu comme ayant des propriétés perturbant le système endocrinien conformément aux critères définis dans le Règlement délégué (UE) 2017/2100 de la Commission ou le Règlement (UE) 2018/605 de la Commission à une concentration égale ou supérieure à 0,1 %

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.1. Substances

Non applicable

### 3.2. Mélanges

Remarques : Les huiles minérales dans le produit contiennent 3 % d'extrait de DMSO (IP 346)

| Nom                                                                           | Identificateur de produit                                             | %        | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP] |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Thiophene, tetrahydro-, 1, 1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich | N° CAS: 398141-87-2<br>N° CE: 800-172-4<br>N° REACH: 01-2119969520-35 | 1 – 1.49 | Aquatic Chronic 2, H411                                   |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Nom                                                                 | Identificateur de produit                                              | %            | Classification selon le règlement (CE) N° 1272/2008 [CLP]                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dérivés d'acétamide, 2-hydroxy-, N, N-dicocoalkyle                  | N° CE: 471-920-1<br>N° REACH: 01-0000019770-68                         | 0.1 – 0.99   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                            |
| N,N-dicocoalkyl 3-amino-propane-1,2-diol                            | N° CAS: 897393-64-5<br>N° CE: 482-000-4<br>N° REACH: 01-0000020142-86  | 0.1 – 0.99   | Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                                                                                                  |
| 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol                                    | N° CAS: 67124-09-8<br>N° CE: 266-582-5<br>N° REACH: 01-2119953277-30   | 0.1 – 0.75   | Skin Sens. 1B, H317<br>Aquatic Acute 1, H400<br>Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                        |
| Benzène, dérivés de polypropène, sels de calcium sulfonés           | N° CAS: 75975-85-8<br>N° CE: POLYMER                                   | 0.1 – 0.24   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                            |
| 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid              | N° CE: 701-392-2<br>N° REACH: 01-2119976364-28                         | 0.1 – 0.24   | Skin Sens. 1B, H317                                                                                                                                                                            |
| Methyl-1H-benzotriazole                                             | N° CAS: 29385-43-1<br>N° CE: 249-596-6<br>N° REACH: 01-2119979081-35   | 0.1 – 0.24   | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                              |
| 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol | N° CAS: 1218787-32-6<br>N° CE: 620-540-6<br>N° REACH: 01-2119510877-33 | 0.01 – 0.035 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410                    |
| 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol                      | N° CAS: 95-38-5<br>N° CE: 202-414-9<br>N° REACH: 01-2119777867-13      | 0.01 – 0.024 | Acute Tox. 4 (par voie orale), H302 (ATE=500 mg/kg de poids corporel)<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT RE 2, H373<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

| Limites de concentration spécifiques:                     |                                                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nom                                                       | Identificateur de produit                                            | Limites de concentration spécifiques (%) |
| Dérivés d'acétamide, 2-hydroxy-, N, N-dicocoalkyle        | N° CE: 471-920-1<br>N° REACH: 01-0000019770-68                       | (9.4 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B, H317      |
| 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol                          | N° CAS: 67124-09-8<br>N° CE: 266-582-5<br>N° REACH: 01-2119953277-30 | (14.2 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B, H317     |
| Benzène, dérivés de polypropène, sels de calcium sulfonés | N° CAS: 75975-85-8<br>N° CE: POLYMER                                 | (10 ≤ C < 100) Skin Sens. 1B, H317       |

Texte intégral des mentions H et EUH : voir rubrique 16

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1. Description des mesures de premiers secours

|                                           |                                                                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Premiers soins après inhalation           | : Mesures de premiers secours pas nécessaires.                                               |
| Premiers soins après contact avec la peau | : Laver la peau avec de l'eau savonneuse.                                                    |
| Premiers soins après contact oculaire     | : En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire durant 10-15 minutes. |
| Premiers soins après ingestion            | : Ne pas faire vomir. Rincer la bouche. Consulter immédiatement un médecin.                  |

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés

|                                             |                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptômes/effets après inhalation           | : Non considéré comme dangereux à l'inhalation dans des conditions normales d'utilisation.                         |
| Symptômes/effets après contact avec la peau | : Non considéré comme particulièrement dangereux au contact de la peau dans des conditions normales d'utilisation. |
| Symptômes/effets après contact oculaire     | : Non considéré comme particulièrement dangereux pour les yeux dans des conditions normales d'utilisation.         |
| Symptômes/effets après ingestion            | : Non considéré comme particulièrement dangereux à l'ingestion dans des conditions normales d'utilisation.         |

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

Pas d'informations complémentaires disponibles

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1. Moyens d'extinction

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés     | : Brouillard d'eau. Mousse. Poudre. Produit chimique sec. |
| Agents d'extinction non appropriés | : Ne pas utiliser un fort courant d'eau.                  |

#### 5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 5.3. Conseils aux pompiers

|                                         |                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mesures de précaution contre l'incendie | : Soyez prudent lors du combat de tout incendie de produits chimiques.                                      |
| Instructions de lutte contre l'incendie | : Refroidir les conteneurs exposés par pulvérisation ou brouillard d'eau.                                   |
| Protection en cas d'incendie            | : Ne pas pénétrer dans la zone de feu sans équipement de protection, y compris une protection respiratoire. |

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

##### 6.1.1. Pour les non-secouristes

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Pour les secouristes

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : Porter un vêtement de protection et des gants appropriés. |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Précautions pour la protection de l'environnement

Éviter la pénétration dans les égouts et les eaux potables. Avertir les autorités si le produit pénètre dans les égouts ou dans les eaux du domaine public.

#### 6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

|                       |                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pour la rétention     | : Contenir et recouvrir les grandes quantités répandues en les mélangeant à des solides granulés inertes. |
| Procédés de nettoyage | : Détergent. Absorber le liquide répandu dans un matériau absorbant sable, sciure de bois, kieselguhr.    |
| Autres informations   | : Les épandages peuvent être glissants. Utiliser des conteneurs de rejet adéquats.                        |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 6.4. Référence à d'autres rubriques

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

### 7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

|                                                         |                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Précautions à prendre pour une manipulation sans danger | : Eviter toute exposition inutile. Une ventilation générale et extractive du local est habituellement requise.                                        |
| Température de manipulation                             | : < 40 °C                                                                                                                                             |
| Mesures d'hygiène                                       | : Se laver les mains et toute autre zone exposée avec un savon doux et de l'eau, avant de manger, de boire, de fumer, et avant de quitter le travail. |

### 7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Température de stockage | : ≤ 40 °C                                               |
| Lieu de stockage        | : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. |

### 7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s)

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

### 8.1. Paramètres de contrôle

#### 8.1.1 Valeurs limites nationales d'exposition professionnelle et biologiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.2. Procédures de suivi recommandées

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.3. Contaminants atmosphériques formés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.1.4. DNEL et PNEC

|                             |                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indications complémentaires | : Selon les données de ACGIH TLV, une concentration de 5 mg/m3 d'huile (brouillard d'huile) (8 heures de travail par jour) n'est pas néfaste. |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 8.1.5. Bande de contrôle

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2. Contrôles de l'exposition

#### 8.2.1. Contrôles techniques appropriés

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 8.2.2. Équipements de protection individuelle

Équipement de protection individuelle:

Lunettes de protection. Gants.

Symbole(s) de l'équipement de protection individuelle:



##### 8.2.2.1. Protection des yeux et du visage

Pas d'informations complémentaires disponibles

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 8.2.2.2. Protection de la peau

#### Protection de la peau et du corps:

Aucun vêtement spécial ou protection de la peau n'est recommandé dans les conditions normales d'utilisation.

#### Protection des mains:

Permeation time: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Caoutchouc nitrile (NBR) /

### 8.2.2.3. Protection des voies respiratoires

#### Protection des voies respiratoires:

Aucun équipement de protection respiratoire n'est requis dans des conditions normales d'utilisation prévue avec une ventilation adéquate.

### 8.2.2.4. Protection contre les risques thermiques

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 8.2.3. Contrôle de l'exposition de l'environnement

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                                |                                                     |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| État physique                                  | : Liquide                                           |
| Couleur                                        | : rouge.                                            |
| Apparence                                      | : Liquide huileux.                                  |
| Odeur                                          | : Caractéristique.                                  |
| Seuil olfactif                                 | : Pas disponible                                    |
| Point de fusion                                | : Pas disponible                                    |
| Point de congélation                           | : Pas disponible                                    |
| Point d'ébullition                             | : Pas disponible                                    |
| Inflammabilité                                 | : Pas disponible                                    |
| Limite inférieure d'explosion                  | : Pas disponible                                    |
| Limite supérieure d'explosion                  | : Pas disponible                                    |
| Point d'éclair                                 | : > 200 °C @ ASTM D92                               |
| Température d'auto-inflammation                | : Pas disponible                                    |
| Température de décomposition                   | : Pas disponible                                    |
| pH                                             | : Pas disponible                                    |
| Viscosité, cinématique                         | : 31 mm²/s @ 40°C                                   |
| Solubilité                                     | : Produit peu soluble, restant en surface des eaux. |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | : Pas disponible                                    |
| Pression de vapeur                             | : Pas disponible                                    |
| Pression de vapeur à 50°C                      | : Pas disponible                                    |
| Masse volumique                                | : 845 kg/m³ @15°C                                   |
| Densité relative                               | : Pas disponible                                    |
| Densité relative de vapeur à 20°C              | : Pas disponible                                    |
| Caractéristiques d'une particule               | : Non applicable                                    |

### 9.2. Autres informations

#### 9.2.1. Informations concernant les classes de danger physique

Pas d'informations complémentaires disponibles

#### 9.2.2. Autres caractéristiques de sécurité

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1. Réactivité

Aucun(es) dans des conditions normales.

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 10.2. Stabilité chimique

Stable dans les conditions normales.

### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses

Aucun(es) dans des conditions normales.

### 10.4. Conditions à éviter

Aucune donnée disponible.

### 10.5. Matières incompatibles

Oxydants forts. acides. Bases.

### 10.6. Produits de décomposition dangereux

Aucun(es) dans des conditions normales.

## RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

### 11.1. Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) n° 1272/2008

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Toxicité aiguë (orale)      | : Non classé |
| Toxicité aiguë (cutanée)    | : Non classé |
| Toxicité aiguë (Inhalation) | : Non classé |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| DL50 orale rat     | 720 mg/kg    |
| DL50 cutanée lapin | > 2000 mg/kg |

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Corrosion cutanée/irritation cutanée                                         | : Non classé |
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire                                 | : Non classé |
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée                                      | : Non classé |
| Mutagénicité sur les cellules germinales                                     | : Non classé |
| Cancérogénicité                                                              | : Non classé |
| Toxicité pour la reproduction                                                | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition unique)  | : Non classé |
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | : Non classé |

#### 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol (95-38-5)

|                                                                              |                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) (exposition répétée) | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. |
| Danger par aspiration                                                        | : Non classé                                                                                                     |

## CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Viscosité, cinématique | 31 mm²/s @ 40°C |
|------------------------|-----------------|

### 11.2. Informations sur les autres dangers

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1. Toxicité

|                                                         |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|
| Dangers pour le milieu aquatique, à court terme (aiguë) | : Non classé |
|---------------------------------------------------------|--------------|

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

Dangers pour le milieu aquatique, à long terme : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. (chronique)

| Thiophene, tetrahydro-, 1, 1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2) |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | 2.4 mg/l Oncorhynchus mykiss                             |
| CL50 - Poisson [2]                                                                          | 3.3 mg/l Cyprinodon variegatus                           |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | 4.6 mg/l Daphnia magna                                   |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                       | 63 mg/l Selenastrum capricornutum                        |
| CE50 72h - Algues [2]                                                                       | > 3 mg/l OECD testrichtlijn 201, Desmodesmus subspicatus |
| NOEC (chronique)                                                                            | 1 mg/l @4 DY (Oncorhynchus mykiss)                       |
| NOEC chronique crustacé                                                                     | 0.63 mg/l 2 DY (Daphnia magna)                           |
| NOEC chronique algues                                                                       | 0.313 mg/l 3 DY (Selenastrum capricornutum)              |
| Dérivés d'acétamide, 2-hydroxy-, N, N-dicocoalkyle                                          |                                                          |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | 180 mg/l Daphnia magna                                   |
| NOEC chronique crustacé                                                                     | 100 mg/l @21DY (Daphnia magna)                           |
| 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)          |                                                          |
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | 0.1 mg/l Brachydanio rerio                               |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | 0.043 mg/l Daphnia magna                                 |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                       | 0.0053 mg/l Pseudokirchneriella subcapitata              |
| NOEC chronique algues                                                                       | 0.0156 mg/l @3DY (Pseudokirchneriella subcapitata)       |
| 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol (95-38-5)                                    |                                                          |
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | 0.3 mg/l Brachydanio rerio                               |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | 0.163 mg/l Daphnia magna                                 |
| CE50 - Crustacés [2]                                                                        | 0.34 mg/l                                                |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                       | 0.03 mg/l                                                |
| NOEC chronique algues                                                                       | 0.011 mg/l                                               |
| 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol (67124-09-8)                                               |                                                          |
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | 0.75 mg/l Oncorhynchus mykiss                            |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | 0.58 mg/l Daphnia magna                                  |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                       | > 100 mg/l Selenastrum capricornutum                     |
| NOEC chronique poisson                                                                      | 0.56 mg/l                                                |
| NOEC chronique crustacé                                                                     | 0.32 mg/l @2DY (Daphnia magna)                           |
| NOEC chronique algues                                                                       | 100 mg/l @4DY (Selenastrum capricornutum)                |
| 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid                                      |                                                          |
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | > 100 mg/l Oncorhynchus mykiss                           |
| CE50 - Crustacés [1]                                                                        | > 100 mg/l Daphnia magna                                 |
| CE50 72h - Algues [1]                                                                       | > 100 mg/l Selenastrum capricornutum                     |
| NOEC chronique crustacé                                                                     | 10 mg/l Daphnia magna                                    |
| Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)                                                        |                                                          |
| CL50 - Poisson [1]                                                                          | 25.5 mg/l Pimephales promelas                            |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)    |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| CL50 - Poisson [2]                      | 65 mg/l (Brachydanio rerio)         |
| CL50 - Autres organismes aquatiques [1] | 180 mg/l                            |
| CE50 - Crustacés [1]                    | 87.4 mg/l (Daphnia magna)           |
| CE50 - Crustacés [2]                    | 55 mg/l (Daphnia magna)             |
| CE50 72h - Algues [1]                   | 62 mg/l (Selenastrum capricornutum) |
| CER50 algues                            | 75 mg/l                             |
| NOEC chronique crustacé                 | 18.4 mg/l @21DY (Daphnia magna)     |
| NOEC chronique algues                   | 30 mg/l                             |

### 12.2. Persistance et dégradabilité

| CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE                                                       |                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Persistance et dégradabilité                                                                | Insoluble dans l'eau, donc très peu biodégradable. |
| Thiophene, tetrahydro-, 1, 1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2) |                                                    |
| Persistance et dégradabilité                                                                | Non facilement biodégradable.                      |
| DBO (% de DThO)                                                                             | 9.6 % DTO 28DY OECD TG 301 F                       |
| 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)          |                                                    |
| DBO (% de DThO)                                                                             | 63 % DTO                                           |
| 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol (67124-09-8)                                               |                                                    |
| DBO (% de DThO)                                                                             | 5.9 % DTO @28DY OECD TG 301 F                      |
| 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid                                      |                                                    |
| Persistance et dégradabilité                                                                | Non facilement biodégradable.                      |
| Biodégradation                                                                              | 26.7 % @28d                                        |
| Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)                                                        |                                                    |
| Biodégradation                                                                              | 4 %                                                |

### 12.3. Potentiel de bioaccumulation

| Thiophene, tetrahydro-, 1, 1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2) |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Facteur de bioconcentration (BCF REACH)                                                     | 27.54                           |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                              | 4.1                             |
| Potentiel de bioaccumulation                                                                | Possibilité de bioaccumulation. |
| 2,2'-(C16-18 (evennumbered, C18 unsaturated) alkyl imino) diethanol (1218787-32-6)          |                                 |
| BCF - Poisson [1]                                                                           | 110.2 mg/kg                     |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                              | 3.6                             |
| 2-(2-heptadec-8-enyl-2-imidazolin-1-yl)ethanol (95-38-5)                                    |                                 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                              | > 7                             |
| 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol (67124-09-8)                                               |                                 |
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow)                                              | 5.7                             |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | 9.4 |
|------------------------------------------------|-----|

### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Coefficient de partage n-octanol/eau (Log Kow) | 1.71 ( $\geq 1.079 - \leq 1.083$ ) |
|------------------------------------------------|------------------------------------|

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Potentiel de bioaccumulation | Aucune donnée disponible. |
|------------------------------|---------------------------|

### 12.4. Mobilité dans le sol

#### Thiophene, tetrahydro-, 1, 1-dioxide, 3-(C9-11-isoalkyloxy) derivs., C10-rich (398141-87-2)

|                |                         |
|----------------|-------------------------|
| Ecologie - sol | Adsorption dans le sol. |
|----------------|-------------------------|

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                |                             |
|----------------|-----------------------------|
| Ecologie - sol | Pas de données disponibles. |
|----------------|-----------------------------|

### 12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.6. Propriétés perturbant le système endocrinien

Pas d'informations complémentaires disponibles

### 12.7. Autres effets néfastes

Pas d'informations complémentaires disponibles

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1. Méthodes de traitement des déchets

Indications complémentaires : Détruire conformément aux règlements de sécurité locaux/nationaux en vigueur.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

En conformité avec: ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

### 14.1. Numéro ONU ou numéro d'identification

Non réglementé pour le transport

### 14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU

|                                            |                  |
|--------------------------------------------|------------------|
| Désignation officielle de transport (ADR)  | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IMDG) | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (IATA) | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (ADN)  | : Non applicable |
| Désignation officielle de transport (RID)  | : Non applicable |

### 14.3. Classe(s) de danger pour le transport

#### ADR

Classe(s) de danger pour le transport (ADR) : Non applicable

#### IMDG

Classe(s) de danger pour le transport (IMDG) : Non applicable

#### IATA

Classe(s) de danger pour le transport (IATA) : Non applicable

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### ADN

Classe(s) de danger pour le transport (ADN) : Non applicable

### RID

Classe(s) de danger pour le transport (RID) : Non applicable

### 14.4. Groupe d'emballage

Groupe d'emballage (ADR) : Non applicable  
Groupe d'emballage (IMDG) : Non applicable  
Groupe d'emballage (IATA) : Non applicable  
Groupe d'emballage (ADN) : Non applicable  
Groupe d'emballage (RID) : Non applicable

### 14.5. Dangers pour l'environnement

Autres informations : Pas d'informations supplémentaires disponibles

### 14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

#### Transport par voie terrestre

Aucune donnée disponible

#### Transport maritime

Aucune donnée disponible

#### Transport aérien

Aucune donnée disponible

#### Transport par voie fluviale

Aucune donnée disponible

#### Transport ferroviaire

Aucune donnée disponible

### 14.7. Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI

Non applicable

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

#### 15.1.1. Réglementations UE

##### Annexe XVII de REACH (Liste de restriction)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'Annexe XVII de REACH (Conditions de restriction)

##### Annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans l'annexe XIV de REACH (Liste d'autorisation)

##### Liste candidate REACH (SVHC)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des substances candidates de REACH

##### Règlement PIC (UE 649/2012, consentement préalable en connaissance de cause)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste PIC (Règlement UE 649/2012 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux)

##### Règlement POP (UE 2019/1021, polluants organiques persistants)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des POP (règlement UE 2019/1021 sur les polluants organiques persistants)

##### Règlement sur l'appauvrissement de la couche d'ozone (UE 1005/2009)

Ne contient aucune substance listée dans la liste des substances appauvrissant la couche d'ozone (Règlement (CE) n° 1005/2009 relatif à des substances appauvrissant la couche d'ozone)

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

### Règlement sur les précurseurs d'explosifs (UE 2019/1148)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs d'explosifs (Règlement UE 2019/1148 relatif à la commercialisation et à l'utilisation des précurseurs d'explosifs)

### Règlement sur les précurseurs de drogues (CE 273/2004)

Ne contient pas de substance(s) listée(s) dans la liste des précurseurs de drogues (Règlement CE 273/2004 relatif à la fabrication et à la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes)

#### 15.1.2. Directives nationales

##### Allemagne

Classe de danger pour l'eau (WGK) : WGK 2, Significativement dangereux pour l'eau (Classification selon la AwSV, Annexe 1).  
Classe de stockage (LGK, TRGS 510) : LGK 10-13 - Autres substances combustibles et non combustibles.  
Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV) : Non soumis à/au Arrêté concernant les incidents majeurs (12. BImSchV)

##### Pays-Bas

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol est listé  
SZW-lijst van mutagene stoffen : 1-(tert-dodécylthio)propane-2-ol est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Vruchtbaarheid : Aucun des composants n'est listé  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Aucun des composants n'est listé

##### Danemark

Réglementations nationales danoises : Les femmes enceintes/allaitantes travaillant avec le produit ne doivent pas entrer en contact direct avec celui-ci

#### 15.2. Évaluation de la sécurité chimique

Aucune évaluation chimique n'a été effectuée pour cette substance ou ce mélange par le fournisseur

## RUBRIQUE 16: Autres informations

| Indications de changement |                   |              |           |
|---------------------------|-------------------|--------------|-----------|
| Rubrique                  | Élément modifié   | Modification | Remarques |
|                           | Date de révision  | Modifié      |           |
|                           | Remplace la fiche | Modifié      |           |

Autres informations : Les informations contenues dans cette fiche proviennent de sources que nous considérons être dignes de foi. Néanmoins, elles sont fournies sans aucune garantie, expresse ou tacite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes de manutention, stockage, utilisation ou élimination du produit sont hors de notre contrôle et peuvent ne pas être du ressort de nos compétences. C'est pour ces raisons entre autres que nous déclinons toute responsabilité en cas de perte, dommage ou frais occasionnés par ou liés d'une manière quelconque à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit. Cette FDS a été rédigée et doit être utilisée uniquement pour ce produit. Si le produit est utilisé en tant que composant d'un autre produit, les informations s'y trouvant peuvent ne pas être applicables.

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (par voie orale)        | Toxicité aiguë (par voie orale), catégorie 4                       |
| Aquatic Acute 1                      | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger aigu, catégorie 1      |
| Aquatic Chronic 1                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 1 |
| Aquatic Chronic 2                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 2 |

# CHAMPION ECOFLOW MULTI VEHICLE ATF FE

## Fiche de données de sécurité

according to the REACH Regulation (EC) 1907/2006 amended by Regulation (EU) 2020/878

| Texte intégral des phrases H et EUH: |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aquatic Chronic 3                    | Dangereux pour le milieu aquatique – Danger chronique, catégorie 3                                                                                |
| EUH208                               | Contient N,N-dicocoalkyl 3-amino-propane-1,2-diol, 2-tetradecyloxirane, reaction products with boric acid. Peut produire une réaction allergique. |
| Eye Dam. 1                           | Lésions oculaires graves/irritation oculaire, catégorie 1                                                                                         |
| H302                                 | Nocif en cas d'ingestion.                                                                                                                         |
| H314                                 | Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.                                                                             |
| H317                                 | Peut provoquer une allergie cutanée.                                                                                                              |
| H318                                 | Provoque de graves lésions des yeux.                                                                                                              |
| H361                                 | Susceptible de nuire à la fertilité ou au fœtus.                                                                                                  |
| H373                                 | Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée.                                  |
| H400                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques.                                                                                                      |
| H410                                 | Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                           |
| H411                                 | Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                |
| H412                                 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.                                                                  |
| Repr. 2                              | Toxicité pour la reproduction, catégorie 2                                                                                                        |
| Skin Corr. 1C                        | Corrosif/irritant pour la peau, catégorie 1, sous-catégorie 1C                                                                                    |
| Skin Sens. 1                         | Sensibilisation cutanée, catégorie 1                                                                                                              |
| Skin Sens. 1B                        | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B                                                                                                             |
| STOT RE 2                            | Toxicité spécifique pour certains organes cibles – Exposition répétée, catégorie 2                                                                |

Fiche de données de sécurité (FDS), UE

Ces informations sont basées sur nos connaissances actuelles et décrivent le produit pour les seuls besoins de la santé, de la sécurité et de l'environnement. Elles ne devraient donc pas être interprétées comme garantissant une quelconque propriété spécifique du produit