

### RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

#### 1.1. Productidentificatie

|              |                                |
|--------------|--------------------------------|
| Productvorm  | : Mengsel                      |
| Productnaam  | : CHAMPION PROPULSE TT COOLANT |
| UFI          | : 82J1-CJKC-PN49-9SF2          |
| Productcode  | : 50158                        |
| Producttype  | : CHAMPION                     |
| Productgroep | : Mengsel                      |

#### 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

##### 1.2.1. Relevant geïdentificeerd gebruik

|                                         |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hoofdgebruikscategorie                  | : Industrieel gebruik, Professioneel gebruik, Gebruik door consument |
| Spec. industrieel/professioneel gebruik | : Geen wijdverbreid gebruik<br>Gebruikt in gesloten systemen         |
| Functie of gebruikscategorie            | : Vloeistof voor autokoelcircuit                                     |

##### 1.2.2. Ontraden gebruik

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

CHAMPION CHEMICALS N.V.  
Georges Gilliotstraat, 52  
2620 Hemiksem – Antwerpen  
België  
T 0032 (0)3 870 00 00 - F 0032 (0)3 870 00 99  
[msds@wolfoil.com](mailto:msds@wolfoil.com) - <https://www.championlubes.com>

#### 1.4. Telefoonnummer voor noodgevallen

Noodnummer : 0032 (0)3 870 00 00

| Land      | Organisatie/Bedrijf                                                                                                                                         | Adres               | Noodnummer       | Opmerking                                                                                                                                           |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| België    | Centre Anti-Poisons/Antigifcentrum<br>c/o Hôpital Militaire Reine Astrid                                                                                    | Rue Bruyn 1<br>1120 | +32 70 245 245   | Alle dringende vragen<br>over vergiftigingen:<br>070 245 245 (gratis,<br>24/7), of indien<br>onbereikbaar tel. 02<br>264 96 30 (normaal<br>tarief). |
| Nederland | Nationaal Vergiftigingen Informatie<br>Centrum (NVIC)<br>, Uitsluitend bestemd om professionele<br>hulpverleners te informeren bij acute<br>vergiftigingen. | 3720 BA Bilthoven   | +31 30 274 88 88 |                                                                                                                                                     |

### RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

#### 2.1. Indeling van de stof of het mengsel

##### Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                       | H302 |
| Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling,<br>Categorie 2 | H373 |
| Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16                         |      |

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Nadelige fysisch-chemische, gezondheids- en milieueffecten

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 2.2. Etiketteringselementen

### Etikettering conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gevarenpictogrammen (CLP)



GHS07

GHS08

Signaalwoord (CLP)

: Waarschuwing

Bevat

: 1,2-ethaandiol

Gevarenaanduidingen (CLP)

: H302 - Schadelijk bij inslikken.

H373 - Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken).

Veiligheidsaanbevelingen (CLP)

: P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 - Buiten het bereik van kinderen houden.

P260 - Damp, Smitnevel niet inademen.

P270 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P301+P312 - NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

P501 - De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.

## 2.3. Andere gevaren

Bevat geen PBT- of zPzB-stoffen  $\geq 0.1\%$  beoordeeld overeenkomstig REACH Bijlage XIII

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst die is opgesteld volgens artikel 59, lid 1 van REACH voor het hebben van hormoonontregelende eigenschappen, of is geïdentificeerd als het hebben van hormoonontregelende eigenschappen volgens de criteria bepaald in Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/2100 of Gedelegeerde Verordening (EU) 2018/605 in een concentratie die gelijk is of hoger is dan 0,1 %.

## RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

### 3.1. Stoffen

Niet van toepassing

### 3.2. Mengsels

| Naam                    | Productidentificatie                                                                                | %           | Indeling conform Verordening (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-ethaandiol          | CAS-Nr: 107-21-1<br>EG-Nr: 203-473-3<br>EU Catalogus nr: 603-027-00-1<br>REACH-nr: 01-2119456816-28 | 40 – 47.5   | Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=500 mg/kg lichaamsgewicht)<br>STOT RE 2, H373                          |
| disodium sebacate       | CAS-Nr: 17265-14-4<br>EG-Nr: 241-300-3                                                              | 1.25 – 2.5  | Eye Irrit. 2, H319                                                                                     |
| Methyl-1H-benzotriazole | CAS-Nr: 29385-43-1<br>EG-Nr: 249-596-6<br>REACH-nr: 01-2119979081-35                                | 0.05 – 0.25 | Acute Tox. 4 (Oraal), H302 (ATE=500 mg/kg lichaamsgewicht)<br>Repr. 2, H361<br>Aquatic Chronic 2, H411 |

Volledige tekst van H- en EUH-zinnen: zie sectie 16

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

#### 4.1. Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

|                             |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EHBO algemeen               | : Bij twijfel of bij aanhoudende symptomen, een arts raadplegen.                                                                                                                                               |
| EHBO na inademing           | : Adverse effects not expected from this product. Laat de getroffen persoon frisse lucht inademen. Plaats het slachtoffer in een halfzittende houding. Medische hulp inroepen.                                 |
| EHBO na contact met de huid | : Remove contaminated clothing. Huid wassen met zachte zeep en water. Bij huidirritatie of uitslag: Een arts raadplegen.                                                                                       |
| EHBO na contact met de ogen | : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk spoelen met zuiver water gedurende 10-15 minuten. Contactlenzen verwijderen. Medische hulp inschakelen indien zich een ongewenste uitwerking of irritatie ontwikkelt. |
| EHBO na opname door de mond | : Niet laten braken. De mond spoelen. Nooit bij een bewusteloze persoon iets toedienen via de mond. Onmiddellijk een arts raadplegen.                                                                          |

#### 4.2. Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

|                                           |                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomen/effecten na inademing           | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico met zich mee te brengen voor de ademhaling. |
| Symptomen/effecten na contact met de huid | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een ernstig risico voor de huid met zich mee te brengen.       |
| Symptomen/effecten na contact met de ogen | : Wordt in normale gebruiksomstandigheden niet geacht een groot oogcontactrisico in te houden.                       |
| Symptomen/effecten na opname door de mond | : Schadelijk bij inslikken.                                                                                          |

#### 4.3. Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

#### 5.1. Blusmiddelen

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Geschikte blusmiddelen   | : Schuim. Droog chemisch product.  |
| Ongeschikte blusmiddelen | : Gebruik geen sterke waterstraal. |

#### 5.2. Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Gevaarlijke ontledingsproducten in geval van brand | : Mogelijke vorming van giftige dampen. |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|

#### 5.3. Advies voor brandweerlieden

|                                      |                                                                                                      |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen tegen brand     | : Wees uiterst voorzichtig bij het bestrijden van een chemische brand.                               |
| Blusinstructies                      | : Koel de blootgestelde vaten af met een waternevel of mist.                                         |
| Bescherming tijdens brandbestrijding | : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming. |

### RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

#### 6.1. Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

##### 6.1.1. Voor andere personen dan de hulpdiensten

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. Voor de hulpdiensten

|                      |                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------|
| Beschermingsmiddelen | : Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding. |
|----------------------|---------------------------------------------------------|

#### 6.2. Milieuvorzorgsmaatregelen

Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. Waarschuw de autoriteiten, als het product in de riolering of open water terechtkomt.

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### 6.3. Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voor insluiting    | : Grote gemorste hoeveelheden indammen en opnemen door te mengen met inerte korrelige vaste stoffen.                                                       |
| Reinigingsmethoden | : Detergentia. Kleine hoeveelheden van de vloeistof gemorst: opnemen met onbrandbaar absorberend materiaal, opscheppen en deponeren in een afvalcontainer. |
| Overige informatie | : Plekken met gemorst product kunnen glad zijn. Geschikte afvalvaten gebruiken.                                                                            |

### 6.4. Verwijzing naar andere rubrieken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

### 7.1. Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel

|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel | : Vermijd onnodige blootstelling. Gewoonlijk zijn zowel een plaatselijke ventilatie als een algemene ventilatie van de ruimte vereist. Ontstekingsbronnen verwijderen. Niet blootstellen aan open vuur. Verboden te roken. Maatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit. |
| Hygiënische maatregelen                                                  | : De handen en andere blootgestelde delen wassen met zachte zeep en water, alvorens te eten, drinken, roken of het werk te verlaten.                                                                                                                                                          |

### 7.2. Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

|                                             |                                                                                                              |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatie betreffende gemengde opslag      | : Voedingsmiddelen.                                                                                          |
| Opslagplaats                                | : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte.                                                    |
| Bijzondere voorschriften voor de verpakking | : Verpakkingen, bestemd zijn voor het grote publiek, moeten voorzien zijn van een voelbare gevaaraanduiding. |
| Verpakkingsmateriaal                        | : Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking opslaan.                                                      |

### 7.3. Specifiek eindgebruik

Antivries- en ontdooimiddelen.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.1. Controleparameters

#### 8.1.1 Nationale beroepsmatige blootstellingswaarden en biologische grenswaarden

| CHAMPION PROPULSE TT COOLANT                               |                                 |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                 |
| IOEL STEL                                                  | 104 mg/m <sup>3</sup> @ 15 min. |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 40 ppm @ 15 min.                |
| 1,2-ethaandiol (107-21-1)                                  |                                 |
| EU - Indicatieve Beroepsmatige blootstellingslimiet (IOEL) |                                 |
| IOEL TWA                                                   | 52 mg/m <sup>3</sup>            |
| IOEL TWA [ppm]                                             | 20 ppm                          |
| IOEL STEL                                                  | 104 mg/m <sup>3</sup>           |
| IOEL STEL [ppm]                                            | 40 ppm                          |
| Ierland - Beroepsmatige blootstellingslimieten             |                                 |
| OEL TWA [1]                                                | 52 mg/m <sup>3</sup>            |
| OEL TWA [2]                                                | 20 ppm                          |
| OEL STEL                                                   | 40 mg/m <sup>3</sup>            |

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

| 1,2-ethaandiol (107-21-1)                     |                      |
|-----------------------------------------------|----------------------|
| OEL STEL [ppm]                                | 104 ppm              |
| Zweden - Beroepsmatige blootstellingslimieten |                      |
| NGV (OEL TWA)                                 | 25 mg/m <sup>3</sup> |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                           | 10 ppm               |
| KTV (OEL STEL)                                | 25 mg/m <sup>3</sup> |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                          | 10 ppm               |

### 8.1.2. Aanbevolen monitoringprocedures

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.3. Gevormde Luchtvervuilende stoffen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.4. DNEL en PNEC

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.1.5. Control banding

Geen aanvullende informatie beschikbaar

## 8.2. Maatregelen ter beheersing van blootstelling

### 8.2.1. Passende technische maatregelen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.2. Persoonlijke beschermingsmiddelen

#### Persoonlijke beschermingsuitrusting:

Veiligheidsbril. Handschoenen.

#### Symbo(o)l(en) voor persoonlijke beschermingsmiddelen:



#### 8.2.2.1. Bescherming van de ogen en het gezicht

##### Bescherming van de ogen:

Veiligheidsbril. Standaard EN 166 - Persoonlijke oog-bescherming.

#### 8.2.2.2. Bescherming van de huid

##### Huid en lichaam bescherming:

Onder normale gebruiksomstandigheden wordt geen speciale kleding/huidbescherming aanbevolen

##### Bescherming van de handen:

Doorbraaktijd: minimum >480min long term exposure; material / thickness [mm]: >0,35 mm. Butyl rubber (IIR) / Polyvinylchloride (PVC) /

#### 8.2.2.3. Bescherming van de ademhalingswegen

##### Bescherming van de ademhalingswegen:

Bij ontoereikende ventilatie een geschikt ademhalingsapparaat gebruiken

#### 8.2.2.4. Thermische gevaren

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 8.2.3. Beperking en controle van de blootstelling van het milieu

Geen aanvullende informatie beschikbaar

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen

#### 9.1. Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen

|                                                 |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| Fysische toestand                               | : Vloeibaar                      |
| Kleur                                           | : roze.                          |
| Voorkomen                                       | : Vloeibaar.                     |
| Geur                                            | : mild. licht.                   |
| Geurdrempelwaarde                               | : Niet beschikbaar               |
| Smeltpunt                                       | : Niet beschikbaar               |
| Vriespunt                                       | : -36 °C                         |
| Kookpunt                                        | : > 170 °C                       |
| Ontvlambaarheid                                 | : Niet beschikbaar               |
| Ontploffingseigenschappen                       | : Het product is niet explosief. |
| Laagste explosiegrenswaarde                     | : Niet beschikbaar               |
| Bovenste explosiegrenswaarde                    | : Niet beschikbaar               |
| Vlampunt                                        | : > 111 °C                       |
| Zelfontbrandingstemperatuur                     | : > 400 °C                       |
| Ontledingstemperatuur                           | : Niet beschikbaar               |
| pH                                              | : 8.2                            |
| pH-oplossing                                    | : ≥ 0                            |
| Viscositeit, kinematisch                        | : 1.89 mm <sup>2</sup> /s @20°C  |
| Viscositeit, dynamisch                          | : 2.03 cP @20°C                  |
| Oplosbaarheid                                   | : Mengbaar met water.            |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | : Niet beschikbaar               |
| Dampspanning                                    | : 0.1 hPa                        |
| Dampdruk bij 50°C                               | : Niet beschikbaar               |
| Dichtheid                                       | : 1064 g/ml @ 20°C               |
| Relatieve dichtheid                             | : Niet beschikbaar               |
| Relatieve dampdichtheid bij 20°C                | : Niet beschikbaar               |
| Deeltjeskenmerken                               | : Niet van toepassing            |

#### 9.2. Overige informatie

##### 9.2.1. Informatie inzake fysische gevarenklassen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

##### 9.2.2. Andere veiligheidskenmerken

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

#### 10.1. Reactiviteit

Geen in normale omstandigheden.

#### 10.2. Chemische stabiliteit

Stabiel onder normale omstandigheden.

#### 10.3. Mogelijke gevaarlijke reacties

Geen onder normale omstandigheden.

#### 10.4. Te vermijden omstandigheden

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.5. Chemisch op elkaar inwerkende materialen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 10.6. Gevaarlijke ontledingsproducten

Geen onder normale omstandigheden.

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

#### 11.1. Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acute toxiciteit (oraal)     | : Schadelijk bij inslikken. (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan) |
| Acute toxiciteit (dermaal)   | : Niet ingedeeld                                                                                          |
| Acute toxiciteit (inhalatie) | : Niet ingedeeld                                                                                          |

#### CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

|                 |                                |
|-----------------|--------------------------------|
| LD50 dermaal    | >                              |
| ATE CLP (oraal) | 1052.632 mg/kg lichaamsgewicht |

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| LD50 oraal rat       | 500 mg/kg         |
| LD50 dermaal rat     | 10000 mg/kg       |
| LD50 dermaal konijn  | > 5000 mg/kg      |
| LC50 Inhalatie - Rat | > 2.5 mg/l/4u @6h |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| LD50 oraal rat      | 720 mg/kg (OECD Guideline 401)    |
| LD50 dermaal konijn | > 2000 mg/kg (OECD Guideline 402) |

#### disodium sebacate (17265-14-4)

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| LD50 oraal rat   | > 5000 mg/kg (OECD TG 401) |
| LD50 dermaal rat | > 2000 mg/kg (OECD TG 402) |

|                                          |                                                                                                           |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Huidcorrosie/-irritatie                  | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)<br>pH: 8.2 |
| Ernstig oogletsel/oogirritatie           | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)<br>pH: 8.2 |
| Sensibilisatie van de luchtwegen/de huid | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)            |
| Mutageniteit in geslachtscellen          | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)            |
| Carcinogeniteit                          | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)            |

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| NOAEL (chronisch, oraal, dier/mannelijk, 2 jaar)  | 1000 mg/kg lichaamsgewicht |
| NOAEL (chronisch, oraal, dier/vrouwelijk, 2 jaar) | 1500 mg/kg lichaamsgewicht |

|                                  |                                                                                                          |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Giftigheid voor de voortplanting | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)           |
| STOT bij eenmalige blootstelling | : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)           |
| STOT bij herhaalde blootstelling | : Kan schade aan organen (nieren) veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bij inslikken). |

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                                       |                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| NOAEL (oraal, rat, 90 dagen)          | 220200 mg/kg lichaamsgewicht/dag OECD 407                                     |
| NOAEL (dermaal, rat/konijn, 90 dagen) | 2220 mg/kg lichaamsgewicht/dag OECD 410                                       |
| STOT bij herhaalde blootstelling      | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

Gevaar bij inademing : Niet ingedeeld (Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan)

### CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Viscositeit, kinematisch | 1.89 mm <sup>2</sup> /s @20°C |
|--------------------------|-------------------------------|

## 11.2. Informatie over andere gevaren

### 11.2.1. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 11.2.2. Overige informatie

Potentiële schadelijke effecten op de menselijke gezondheid en mogelijke symptomen : Inslikken kan misselijkheid, braken en diarree veroorzaken

## RUBRIEK 12: Ecologische informatie

### 12.1. Toxiciteit

Gevaar voor het aquatisch milieu, (acuut) op korte termijn : Niet ingedeeld

Gevaar voor het aquatisch milieu, (chronisch) op lange termijn : Niet ingedeeld

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                             |                                                       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]           | 41000 mg/l @96h - Oncorhynchus mykiss                 |
| LC50 - Vissen [2]           | > 14 – < 18 ml/l @96h - Oncorhynchus mykiss (static)  |
| EC50 - Schaaldieren [1]     | 46300 mg/l Daphnia magna                              |
| EC50 - Schaaldieren [2]     | > 100 mg/l OECD Guideline 202, Daphnia magna (static) |
| EC50 96u - Algen [1]        | > 6500 – < 13000 mg/l EPA 600/9-78-018                |
| NOEC chronisch vis          | 15380 mg/l @ 7d Pimephales promelas                   |
| NOEC chronisch schaaldieren | 8590 mg/l EPA 600/4-89/001, Ceriodaphnia dubia        |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]                 | 25.5 mg/l Pimephales promelas   |
| LC50 - Vissen [2]                 | 65 mg/l Brachydanio rerio       |
| LC50 - Andere waterorganismen [1] | 55 mg/l Cyprinodon variegatus   |
| EC50 - Schaaldieren [1]           | 87.4 mg/l Daphnia magna         |
| EC50 - Schaaldieren [2]           | 8.58 mg/l Daphnia galeata       |
| EC50 72h - Algen [1]              | 62 mg/l Scenedesmus quadricauda |
| EC50 72h - Algen [2]              | 2.86 mg/l                       |
| NOEC chronisch schaaldieren       | 18.4 mg/l @21d (Daphnia magna)  |
| NOEC chronisch algen              | 30 mg/l                         |

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### disodium sebacate (17265-14-4)

|                         |                                           |
|-------------------------|-------------------------------------------|
| LC50 - Vissen [1]       | > 100 mg/l Danio rerio, OECD TG 203       |
| EC50 - Schaaldieren [1] | > 100 mg/l Daphnia magna, OECD TG 202     |
| EC50 72h - Algen [1]    | 38.7 mg/l Skeletonema costatum, ISO 10253 |
| NOEC chronisch algen    | 3 mg/l Skeletonema costatum, ISO 10253    |

### 12.2. Persistentie en afbreekbaarheid

#### CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

|                                 |                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Persistentie en afbreekbaarheid | Niet in de riolering of openbare wateren laten wegstromen. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Biochemisch zuurstofverbruik (BZV) | 0.47 g O <sub>2</sub> /g stof |
| Chemisch zuurstofverbruik (CZV)    | 1.29 g O <sub>2</sub> /g stof |
| Biodegradatie                      | 90 %                          |

#### disodium sebacate (17265-14-4)

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Biodegradatie | 89 % 28d, OECD TG 306 |
|---------------|-----------------------|

### 12.3. Bioaccumulatie

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| Bioconcentratiefactor (BCF REACH)               | 10    |
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | -1.36 |

#### Methyl-1H-benzotriazole (29385-43-1)

|                                                 |      |
|-------------------------------------------------|------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Kow) | 1.71 |
|-------------------------------------------------|------|

#### disodium sebacate (17265-14-4)

|                                                 |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water (Log Pow) | - 4.9 (@20 °C; 7,8 pH; OECD TG 105) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|

### 12.4. Mobiliteit in de bodem

#### 1,2-ethaandiol (107-21-1)

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Oppervlaktespanning | 49890 N/m @25°C |
|---------------------|-----------------|

#### disodium sebacate (17265-14-4)

|                                                                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Organisch-koolstof-genormaliseerde adsorptiecoëfficiënt (Log Koc) | 2.429 25 °C, QSAR |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|

### 12.5. Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.6. Hormoonontregelende eigenschappen

Geen aanvullende informatie beschikbaar

### 12.7. Andere schadelijke effecten

Aanvullende informatie : Vertoont geen specifiek risico voor het milieu.

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

#### 13.1. Afvalverwerkingsmethoden

Aanvullende informatie : Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

### RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer

Overeenkomstig met ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

#### 14.1. VN-nummer of ID-nummer

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| UN-nr (ADR)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (IMDG) | : Niet van toepassing |
| UN-nr (IATA) | : Niet van toepassing |
| VN-nr (ADN)  | : Niet van toepassing |
| VN-nr (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.2. Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Officiële vervoersnaam (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (IATA) | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Officiële vervoersnaam (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.3. Transportgevarenklasse(n)

##### ADR

Transportgevarenklasse(n) (ADR) : Niet van toepassing

##### IMDG

Transportgevarenklasse(n) (IMDG) : Niet van toepassing

##### IATA

Transportgevarenklasse(n) (IATA) : Niet van toepassing

##### ADN

Transportgevarenklasse(n) (ADN) : Niet van toepassing

##### RID

Transportgevarenklasse(n) (RID) : Niet van toepassing

#### 14.4. Verpakkingsgroep

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Verpakkingsgroep (ADR)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IMDG) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (IATA) | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (ADN)  | : Niet van toepassing |
| Verpakkingsgroep (RID)  | : Niet van toepassing |

#### 14.5. Milieugevaren

Overige informatie : Geen aanvullende informatie beschikbaar

#### 14.6. Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker

##### Wegtransport

Niet van toepassing

##### Transport op open zee

Niet van toepassing

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Luchttransport

Niet van toepassing

### Transport op binnenlandse wateren

Niet van toepassing

### Spoorwegvervoer

Niet van toepassing

## 14.7. Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten

Niet van toepassing

## RUBRIEK 15: Regelgeving

### 15.1. Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel

#### 15.1.1. EU-voorschriften

##### REACH bijlage XVII (stoffen met beperkt gebruik)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XVII (beperkingsvoorwaarden)

##### REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in REACH bijlage XIV (lijst autorisatieplichtige stoffen)

##### REACH kandidaatlijst (SVHC)

Bevat geen stof(fen) opgenomen in de REACH kandidatenlijst

##### PIC-verordening (voorafgaande geïnformeerde toestemming)

Bevat geen stoffen opgenomen in de PIC-lijst (Verordening EU 649/2012 inzake de invoer en uitvoer van gevaarlijke chemische stoffen)

##### POP-verordening (persistente organische verontreinigende stoffen)

Bevat geen stoffen opgenomen in de POP-lijst (Verordening EU 2019/1021 inzake organische verontreinigende stoffen)

##### Ozon-verordening (1005/2009)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van ozonaantastende stoffen (Verordening EU 1005/2009 inzake stoffen die de ozonlaag aantasten)

##### Verordening precursoren voor explosieven (2019/1148)

Bevat geen stoffen opgenomen in de lijst van precursoren voor explosieven (Verordening EU 2019/1148 inzake de marketing en het gebruik van precursoren van explosieven)

##### Verordening precursoren voor geneesmiddelen (273/2004)

Bevat geen stoffen die zijn opgenomen in de lijst precursoren voor geneesmiddelen (Verordening EG 273/2004 inzake de productie en het in de handel brengen van bepaalde stoffen gebruikt bij de onwettige productie van verdovende middelen en psychotrope stoffen)

#### 15.1.2. Nationale voorschriften

##### Frankrijk

| Beroepsziektes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Code           | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| RG 84          | Aandoeningen veroorzaakt door vloeibare organische oplosmiddelen voor persoonlijk gebruik: verzadigde of onverzadigde alifatische of cyclische vloeibare koolwaterstoffen en mengsels hiervan; vloeibare gehalogeneerde koolwaterstoffen; nitraatderivatieven van alifatische koolwaterstoffen; alcoholen; glycolen, glycolethers; ketonen; aldehyden; alifatische en cyclische ethers, waaronder tetrahydrofuraan; esters; dimethylformamide en dimethylacetamine; acetonitril en propionitril; pyridine; dimethylsulfoen en dimethylsulfoxide |

##### Duitsland

Waterbedreigingsklasse (WGK) : WGK 1, zwak waterbedreigend (Indeling conform AwSV, bijlage 1).  
Opslagklasse (LGK, TRGS 510) : LGK 10-13 - Andere ontbrandbare en niet-ontbrandbare stoffen.  
Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV) : Valt niet onder de Resolutie gevaarlijke incidenten (12. BImSchV)

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Nederland

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van mutagene stoffen : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig  
Vruchtbaarheid  
SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : Geen van de bestanddelen zijn aanwezig

### Denemarken

Deense nationale voorschriften : Jongeren onder de 18 jaar mogen het product niet gebruiken  
Zwangere/zogende vrouwen die met het product werken, dienen er niet rechtstreeks mee in contact te komen

### Zwitserland

Opslagklasse (LK) : LK 6.1 - Toxische materialen

## 15.2. Chemischeveiligheidsbeoordeling

Voor deze stof of dit mengsel is door de leverancier geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd

## RUBRIEK 16: Overige informatie

| Vermelding van wijzigingen |                                                  |            |             |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------|-------------|
| Rubriek                    | Gewijzigd item                                   | Wijziging  | Opmerkingen |
|                            | Vervangt                                         | Gewijzigd  |             |
|                            | Datum herziening                                 | Gewijzigd  |             |
| 2.2                        | Veiligheidsaanbevelingen (CLP)                   | Gewijzigd  |             |
| 3                          | Samenstelling en informatie over de bestanddelen | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Zelfontbrandingstemperatuur                      | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Dampspanning                                     | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | pH                                               | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Oplosbaarheid                                    | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Dichtheid                                        | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Kookpunt                                         | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Vlampunt                                         | Gewijzigd  |             |
| 9.1                        | Kleur                                            | Gewijzigd  |             |
| 11.1                       | ATE CLP (oraal)                                  | Gewijzigd  |             |
| 15.1                       | Waterbedreigingsklasse (WGK)                     | Toegevoegd |             |
| 15.1                       | Opslagklasse (LGK, TRGS 510)                     | Toegevoegd |             |

### Afkortingen en acroniemen:

|  |                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists                               |
|  | TWA: Time Weighted Average                                                                     |
|  | TLV: Threshold Limit Value                                                                     |
|  | ASTM: American Society for Testing and Materials                                               |
|  | ADR: Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route |

# CHAMPION PROPULSE TT COOLANT

## Veiligheidsinformatieblad

volgens de REACH-verordening (EC) 1907/2006 zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878

### Afkortingen en acroniemen:

|  |                                                                                                                      |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RID: Regulations Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                                    |
|  | ADNR: Accord Européen relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par voie de Navigation du Rhin |
|  | IMDG: International Maritime Dangerous Goods                                                                         |
|  | ICAO: International Civil Aviation Organization                                                                      |
|  | IATA: International Air Transport Association                                                                        |
|  | STEL: Short Term Exposure Limit                                                                                      |
|  | LD50: median Lethal Dose for 50% of subjects                                                                         |
|  | ATE: acute toxicity estimate                                                                                         |
|  | LC50: median Lethal Concentration for 50% of subjects                                                                |
|  | EC50: concentration producing 50% effect                                                                             |

### Overige informatie

: De informatie in dit veiligheidsblad werd verkregen uit bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. Niettemin werd de informatie, wat betreft de juistheid, zonder enige garantie - uitdrukkelijk of stilzwijgend - ter beschikking gesteld. De omstandigheden of de methodes van behandeling, opslag, gebruik of verwijdering van het produkt vallen buiten onze controle en kunnen niet tot onze bevoegdheden behoren. Om deze en ook om andere redenen, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af in geval van verlies, schade of onkosten, die op welke wijze dan ook ontstaan zijn tijdens of verbonden zijn met de behandeling, de opslag, het gebruik of de verwijdering van het produkt. Dit veiligheidsblad werd opgesteld voor dit produkt en dient uitsluitend hiervoor te worden gebruikt. Als het produkt wordt gebruikt als een component in een ander produkt, is het mogelijk dat de informatie in dit veiligheidsblad niet van toepassing is.

### Integrale tekst van de zinnen H en EUH:

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oraal) | Acute toxiciteit (oraal), Categorie 4                                         |
| Aquatic Chronic 2    | Chronisch gevaar voor het aquatisch milieu, Categorie 2                       |
| Eye Irrit. 2         | Ernstig oogletsel/oogirritatie, Categorie 2                                   |
| H302                 | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
| H319                 | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
| H361                 | Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.                |
| H373                 | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
| H411                 | Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.         |
| Repr. 2              | Voortplantingstoxiciteit, Categorie 2                                         |
| STOT RE 2            | Specifieke doelorgaantoxiciteit bij herhaalde blootstelling, Categorie 2      |

### Veiligheidsinformatieblad (VIB), EU

Deze informatie is gebaseerd op onze huidige kennis en is bedoeld om het product te beschrijven voor de toepassing van gezondheids-, veiligheids-en milieu-aspecten. Het mag dus niet worden opgevat als garantie voor gelijk welke specifieke eigenschap van het product.